ORTHO IMPORTS

Especialistas en material de Ortodoncia

www.orthoimports.com

índice

1. BRACKETS ..... pag. 03

2. TUBOS ..... pag. 05

3. ARCOS ..... pag. 05

4. ALAMBRES DE RETENCIÓN ..... pag. 11

5. ADITAMENTOS ..... pag. 12

6. RESORTES ..... pag. 14

7. LIGADURAS METÁLICAS ..... pag. 15

8. INTRA/EXTRAORALES ..... pag. 16

9. ALICATES ..... pag. 18

1.1. Metálicos

COPOLLA 2.0

Son brackets gemelares (twin) de dos piezas, fabricados con una aleación de acero inoxidable para uso médico muy resistente a la corrosión. Su producción utilizando tecnología MIM permite lograr la exactitud de la ranura y la suavidad de sus bordes.

- Torque en base
- Alta biocompatibilidad con los pacientes
- Versión standard o mini

Presentación:

- Sin ganchos
- Gancho en canino
- Gancho en caninos y premolares
- 5-5 Superior / Inferior
- 3-3 Superior / Inferior

Reposiciones:

- Bolsa de 10 unidades



Identificación del Bracket
● UR ● UL ● LR ● LL

ROTH	MBT	STANDARD Edgewise
.018"	.018"	.018"
.022"	.022"	.022"

1.2. Autoligado

SL V PLUS

Brackets de autoligado pasivo con gancho removible para el uso de elásticos y cadenetas. Ofrece una gran comodidad de uso gracias a los perfiles suaves y muy redondeados. Mejor control de la rotación.

- Marcado vertical para el posicionamiento del bracket
- Marcado láser en la base de malla para una fácil identificación del diente
- Amplia área debajo del ala con espacio para cadenetas elásticas

Presentación:

- Gancho en canino
- Gancho en caninos y premolares
- 5-5 Superior e Inferior

Reposiciones:

- Bolsa de 10 unidades

ROTH	MBT	ALTO/BAJO TORQUE	TORQUE STANDARD
.018"	.018"		
.022"	.022"	.022"	.022"

Tubos SL V PLUS disponibles +info en página 5

CERÁMICOS VIRGINE 2.0.

Gracias a su color, alta traslucidez y tamaño los brackets cerámicos Virgine se adaptan perfectamente a su entorno en boca.

- Fabricación monobloc por inyección
- Estructura policristalina densa
- Base anatómica con identificación Palmer
- Identificación facial por código de color
- Contornos redondeados
- In/out reducidos



Presentación:

- Sin ganchos
- Gancho en canino
- Gancho en caninos y premolares
- 5-5 Superior / Inferior
- 3-3 Superior / Inferior
- Disponible reposición de 1 unidad

ROTH	MBT
.018"	
.022"	.022"

NOVA CLEAR CERÁMICOS

Brackets Cerámicos Transparentes, fabricados en un material avanzado para una superficie suave, de alta resiliencia, y baja fricción, que incorpora esquinas y bordes suaves y redondeados para una comodidad excepcional del paciente.

Presentación:

- Gancho en canino
- Gancho en caninos y premolares
- 5-5 Superior e Inferior
- 3-3 Superior
- Disponible reposición de 1 unidad

ROTH	MBT
.018"	.018"
.022"	.022"



SHARK SL

El bracket de autoligado Shark SL está fabricado con la técnica láser más moderna y una construcción premium.
Su claridad garantiza una alta estética y una superficie lisa junto con una sensación de gran comodidad por el bajo perfil.
La mecánica de deslizamiento única y las fuerzas de fricción ultrabajas logran un tratamiento seguro y rápido.
No se tiñen ni se decoloran.



Presentación:

- Gancho en caninos y premolares
- 5-5 Superior / Inferior
- Disponible reposición de 1 unidad

ROTH	MBT
.022"	.022"

2. TUBOS

TUBOS BUCALES SIMPLES CEMENTADO DIRECTO

- Base de malla anatómica
- Rendimiento fiable y bajo perfil
- Apertura de entrada en forma de embudo para facilitar la inserción del arco
- Gancho de bola

1er. Molar 4,0 mm ı 2°. Molar 3,2 mm

TÉCNICA	MOLAR	TORQUE	OFFSET
ROTH	16/17 y 26/27	-14°	10°
	36/37 y 46/47	-30°	4°
MBT	16/17 y 26/27	-14°	10°
	36/37 y 46/47	-20°	0°

TUBOS BUCALES SLV PLUS

TÉCNICA	MOLAR	TORQUE	OFFSET
ROTH	16 y 26	-9°	7°
	36 y 46	-28°	7°
MBT	16 y 26	-14°	10°
	36 y 46	-20°	0°

03. ARCOS

Dentalline proporciona una amplia gama de alambres de alta calidad, ajustados de manera individual a cada situación del tratamiento. Ya sea Níquel Titanio, Titanio Molibdeno o Acero Inoxidable; redondo, rectangular o trenzado con los arcos de Dentalline siempre eligirás el nivel óptimo de fuerza para una transferencia de fuerza efectiva, correcciones suaves y tratamientos exitosos.





NITI SUPER ELÁSTICO

Los arcos de NiTi Superelástico están especialmente indicados para uso con los sistemas de brackets de autoligado. Su superficie extremadamente lisa reduce significativamente la fricción entre el bracket y el arco haciendo más efectivos los tratamientos.

- Baja rigidez y mayor elasticidad
- Liberación de fuerzas constantes y suaves
- Alta capacidad de recuperación de la forma
- Marca central permanente

●	.010" ı .012" ı .013" ı .014" ı .016" ı .018" ı .020"
■	.014"x.025" .016"x.016" ı .016"x.022" ı .016"x.025" .017"x.022" ı .017"x.025" .018"x.018" ı .018"x.022" ı .018"x.025" .019"x.025" .020"x.020" .021"x.025"

Disponibles en formas:
- Euro
- Natural
- Oval
- Damon*

Presentación:
- Bolsa de 100 unidades
- Caja de 10 unidades (paquetes individuales)
- 10 varillas de 36 cm

También disponible con topes

NITI CON TORQUE ANTERIOR 20º

- Para aumentar la fuerza de torsión en el sector anterior
- Medidas segmento anterior 28, 34 y 38 mm

Natural ■	.016"x.022" ı .016"x.025" ı .017"x.025" ı .019"x.025"
Damon ■	.016"x.022" ı .016"x.025" ı .017"x.025" ı .019"x.025"

Presentación:
- Caja de 10 unidades (paquetes individuales)

NITI CURVA SPEE

- Corrección de la maloclusión vertical pronunciada
- Liberación de fuerzas suaves y constantes

●	.012" ı .014" ı .016" ı .018" ı .020"
■	.014"x.025" .016"x.016" ı .016"x.022" ı .016"x.025" (Damon) .017"x.025" .018"x.025" .019"x.025"

También disponible con torque anterior 20º



Forma I
Con un poco de Toe-in en los molares



Forma II
Curvatura fuerte en la zona frontal, extremadamente recto a partir del premolar



Forma Damon

Presentación:
- Caja de 10 unidades (paquetes individuales)

NITI ORTHO KABEL 7 TWIST ™

El arco NITI Ortho-Kabel 7 Twist es un arco coaxial especial de 7 hebras. Ideal como arco inicial.
Fuerza extremadamente suave y elástico.

Presentación:

- Arcos forma Natural y Euro: paquete de 10 unidades
- 10 varillas de 36 cm (solo redondos)
- Bobina de 2 m (solo redondos)

●	.014" ı .0155" ı .016" ı .0175" ı .018" ı .0195" ı .020"
■	.016"x.016" ı .016"x.022" .017"x.025" .018"x.025" .019"x.025" .021"x.025"





NITI THERMALLY

- Suave y flexible a temperatura ambiente
- Fácil de ligar
- Termoactivo
- Liberación de fuerzas ligeras y continuas
- Fuerzas de reajuste bajas

Disponibles en formas:

- Euro
- Natural
- Oval
- Damon*

Presentación:

- Bolsa de 100 unidades
- Caja de 10 unidades (paquetes individuales)

●	.012" ı .014" ı .016" ı .018" ı .020"
■	.014"x.025" .016"x.016" ı .016"x.022" ı .016"x.025" .017"x.025" .018"x.018" ı .018"x.025" .019"x.025" .021"x.025"

También disponible con topes

NITI THERMALLY PLUS

- Liberación de fuerzas muy ligeras
- Efecto terapéutico continuo
- Termoactivo
- Fuerzas de reajuste muy bajas

Disponibles en formas:

- Euro
- Natural
- Oval
- Damon*

Presentación:

- Bolsa de 100 unidades
- Caja de 10 unidades (paquetes individuales)

●	.012" ı .014" ı .016" ı .018" ı .020"
■	.014"x.025" .016"x.016" ı .016"x.022" ı .016"x.025" .017"x.025" .018"x.025" .019"x.025"

También disponible con topes

**Damon ™ es una marca registrada de Ormco Corporation*



ARCOS ACERO INOXIDABLE

- Acero de grado médico de calidad
- Muy maleable
- Superficie lisa de baja fricción
- Ideal para control de torque preciso en la etapa final del tratamiento

Disponibles en formas:

- Euro
- Natural
- Damon*

Presentación:

- Bolsas de 100 unidades
- Caja de 10 unidades (paquetes individuales)

●	.012" ı .013" ı .014" ı .016" ı .018" ı .020"
■	.016"x.016" ı .016"x.022" ı .016"x.025" .017"x.025" .018"x.018" ı .018"x.022" ı .018"x.025" .019"x.025" .020"x.020" .021"x.025"

VARILLAS ACERO INOXIDABLE

Presentación:

- 25 varillas de 36 cm

●	.012" ı .014" ı .016" ı .018" ı .020" ı .022" ı .024" .026" ı .028" ı .030" ı .032" ı .036" ı .040" ı .045" ı .051"
■	.016"x.016" ı .016"x.022" .017"x.025" .018"x.018" ı .018"x.022" ı .018"x.025" .019"x.025" .021"x.025"

**Damon ™ es una marca registrada de Ormco Corporation*

ARCOS TRENZADOS

- Acero inoxidable biocompatible
- Como alambre de inicio o alambre de retención final
- Estructura de alambre única de acero inoxidable
- Superficie con proceso especial de acabado optimizado
- Mejores propiedades de deslizamiento mecánico

Ortho-Kabel 7 Twist	
.014 .0155 .016 .0175 .0195 .0215	.016"x.016" ı .016"x.022" .017"x.025" ı .018"x.025" .019"x.025" ı .021"x.025" Caja de 10 unidades

Trenzado 3 hilos
.016"x.016" ı .016"x.022" .017"x.025" ı .019"x.025" Caja de 25 unidades

Trenzado 8 hilos
.016"x.016" ı .016"x.022" .017"x.025" ı .018"x.025" .019"x.025" ı .021"x.025" Caja de 25 unidades

**Damon ™ es una marca registrada de Ormco Corporation*

3.3. Titanio Molibdeno

TMA

- Libre de níquel. Ideal en pacientes alérgicos
- Alta elasticidad y formabilidad
- Superficie de baja fricción
- Ideal como arco de terminación

Disponibles en formas:
- Euro
- Natural
- Oval
- Damon*

Presentación:
- Bolsa de 100 unidades
- Caja de 10 unidades (paquetes individuales)
- 10 varillas de 36 cm

●	.012" | .014" | .016" | .018" |
■	.014"x.025" .016"x.016" | .016"x.022" | .016"x.025" .017"x.022" | .017"x.025" .018"x.018" | .018"x.022" | .018"x.025" .019"x.025" .021"x.025"



**TMA es una marca registrada de Ormco Corporation*

3.4. Estéticos

NITI-SE / THERMALLY THERMALLY-PLUS

- Super elástico
- Recubrimiento sintético permanente
- Fuerzas constantes
- Alta elasticidad
- Superficie suave
- Baja fricción

Disponibles en formas:
- Euro
- Natural
- Damon*

Presentación:
- Caja de 10 unidades (paquetes individuales)

Color diente o blanco

●	.010" | .012" | .014" | .016" | .018"
■	.014"x.025" (Damon) .016"x.016" | .016"x.022" | .016"x.025" (Damon) .017"x.025" .018"x.025" .019"x.025" .021"x.025"

ACERO INOXIDABLE

Disponibles en formas:
- Euro
- Natural
- Damon*

Presentación:
- Caja de 10 unidades (paquetes individuales)

Color diente o blanco

●	.012" | .014" | .016" | .018"
■	.016"x.016" | .016"x.022" | .016"x.025" (Damon) .017"x.025" .018"x.025" .019"x.025"

**Damon ™ es una marca registrada de Ormco Corporation*

3.5. Formas de Arcos Estandar









**Damon™ es una marca registrada de Ormco Corporation*

4. ALAMBRES DE RETENCIÓN

4.1. Acero Inoxidable

TRENZADO 8 HILOS

- Espesor del alambre: .010"x .028"

Presentación:

- *10 barras de 15,2 cm*

COAXIAL TRENZADO 6 HILOS

- Espesor del alambre: .0195"

Presentación:

- *10 barras de 17,8 cm*

TRENZADO 3 HILOS PLANO

- Espesor del alambre: .010"x .028"

Presentación:

- *10 barras de 15,2 cm*

4.2. Titanio

APLANADO

- Espesor del alambre: .010"x .028"

Presentación:

- *10 barras de 15,2 cm*

(Sin Níquel)

TRENZADO 3 HILOS PLANO

- Espesor del alambre: .010"x .028"

Presentación:

- *10 barras de 15,2 cm*

(Sin Níquel)

4.3. Adhesivo

ADHESIVO FLUIDO PARA RETENEDOR

- Resina fluida de baja viscosidad, muy estética, color A2

Presentación:

- *Jeringa de 2 gr*

5. ADITAMENTOS

5.1. Botones Linguales

Metálicos

Base redonda plana

Base elíptica curva/plana

Base redonda curva

Base redonda perforada curva

Estéticos

Presentación:

- Bolsa de 10 unidades

5.2. Ojales y Botones de Tracción

Con ojal plano
(Caplin Hook)

Base redonda, recubrimiento en oro 24K

Con lazo

Base rectangular, acero inoxidable

Presentación:

- Bolsa de 10 unidades

5.3. Ganchos Crimpables Acero Inoxidable

Cortos

Para arcos hasta .022"x .028", altura de 2.1 mm

Largos

Para arcos hasta .022"x .028", altura de 4,0 mm

Con Hook

Para arcos hasta .022"x .028", altura de 5,5 mm

Cerrrados

Para arcos hasta .018"x .025", altura de 3,5 mm

Presentación:

- Bolsa de 10 unidades

5.4. Stops Crimpables

TITAN MINI STOP CRIMPABLE

Abierto

A. Para arcos de .010" a .020" y .016" x .016"
B. Para arcos hasta .021"x .025"

Cerrado

1. Para arcos .010", .012", .013", .014"
2. Para arcos .016", .018", .020"
3. Para arcos .016" x .016", .017" x .017"
4. Para arcos .016" x .022", .017" x .022", .018" x .018"
5. Para arcos .018" x .022", .014" x .025", .020" x .020"
6. Para arcos .016" x .025", .017" x .025", .018" x .025"
7. Para arcos .019" x .025", .021" x .025"

Presentación:

- Paquete de 20 unidades

MIM STOP CRIMPABLE, UNIVERSAL

- Acero inoxidable, para arcos redondos y rectangulares

Presentación:

- Paquete de 10 unidades

STOP CRIMPABLE, EN BARRAS

- Para arcos hasta .018" x .025"

Presentación:

- Paquete de 80 unidades

06. RESORTES

6.1. De Distalización

- Níquel Titanio
- Para distalizar molares
- Compatible con todos los grosores de arcos
- .010"x .045"

Presentación:

- 3 barras de 18 cm

6.2. Abierto

NITI

- Liberación continua de fuerzas
- Ideal para abrir espacios
- .009"x .030" | .010"x .030" | .012"x .030"

Presentación:

- Bobina de 54 cm
- 3 barras de 18 cm

ACERO INOXIDABLE

- Acero inoxidable moldeable para abrir y mantener espacios
- Superficie lisa
- .010"x .030"

Presentación:

- Bobina de 54cm

6.3. Cerrado

NITI CERRADO CON OJALES

.008" x .030"(light, aprox. 140 g)
.009" x .030" (medium, aprox. 200 g)
.010" x .030" (heavy, aprox. 250 g)
.012" x .030" (x-heavy, aprox. 350 g)

Longitud: 6, 9 o 12 mm

(fuerza por extension de 200%)

Presentación:

- Bolsa de 10 unidades

NITI Ó ACERO

- Para cerrar espacios y distalización
- .010"x .030"

Presentación:

- Bobina de 54 cm

7.1. Preformadas

- Acero inoxidable
- Ligadura rápida y precisa

Metálicas largas

Diámetro del alambre

.008" | .009" | .010" | .011" | .012"

Presentación:

- 1000 unidades

Metálicas cortas

Diámetro del alambre .010"

Presentación:

- 500 unidades



7.2. Kobayashi

- Gancho de soldadura por punto
- Acero inoxidable
- Insertar y asegurar como con ligaduras clásicas

Kobayashi largas

Diámetro del alambre:

.010" | .012" | .014"

Kobayashi cortas

Diámetro del alambre:

.012" | .014"

Presentación:

- 100 unidades

7.3. Estéticas

- Acero inoxidable
- Revestimiento duradero del color del diente

Ligadura corta

Diámetro del alambre:

.010" (.012" recubierta)



Presentación:

- 100 unidades

Ligadura larga

Diámetro del alambre:

.010" (.012" recubierta)

8.1. Elásticos

INTRAORALES

- Fácil identificación por código de color
- Fuerza medida a una expansión del triple de su diámetro
- Látex quirúrgico

Presentación:

- 50 bolsas de 100 elásticos

	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Ligera 2,5 oz. 71g	A	B	C	D	E
Fuerte 4,5 oz. 128g	A	B	C	D	E
Extrafuerte 6,5 oz. 184g	A	B	C	D	E

INSTALA ELÁSTICOS

Presentación:

- 100 unidades

LIGADURAS MINI TIES

- Sin látex
- Diámetro .120"

Presentación:

- 100 barritas de 10 ligaduras

CADENETAS ELÁSTICAS

Versión normal - espesor .0255"/ 0,65 mm

Presentación:

- Bobina de 4,57 m

Continua

Abierta

Larga

Novedad

DISTALIZADOR SILVER MOTION

La forma elegante de perfeccionar la oclusión:

- Para el tratamiento de la clase II + III
- Talla única para todos
- Tratamiento de casos unilaterales y bilaterales
- Uso en pacientes con dentición mixta
- Ideal como pretratamiento para la terapia con alineador

¡MÁXIMA FACILIDAD DE USO: EN SÓLO 4 PASOS!

TUBO PROTECTOR PARA ARCOS

- 0,27"

Presentación:

- Bobina de 3 m

SEPARADORES RADIOPACOS

- Diámetro 1/8"
- Sin látex

Presentación:

- 1000 unidades

HILO ELÁSTICO

- .0,25"
- Transparente/Gris

Presentación:

- Bobina de 7,6 m

MÁSCARAS FACIALES MULTIAJUSTABLES

CERA PROTECTORA PARA PACIENTES

Presentación:

- 100 unidades

RETRACTOR DE LABIOS PARA FOTOS RETRACT-EEZ

CEMENTO PARA BANDAS Y LEVANTAR MORDIDA

- Ionómero de Vidrio
- Color Azul o A2
- Tubo de 5g

Presentación:

- Jeringa 5 g

FRESAS TUNGSTENO

- Para eliminar composite

Presentación:

- 1 unidad

ADHESIVO PARA BRACKETS

- Fotocurable

Presentación:

- Jeringa resina 5 gr
- Gel grabador 3 ml
- Bonding 3 ml

TIRAS INTERPROXIMALES DIAMANTADAS

- 6 mm
- Una cara, dos caras o agujereadas

Presentación:

- 12 unidades

MAGIC STRIPS

- 5 grosores 6mm

Presentación:

- Paquete 10 unidades (medida 0,10 paquete 5 unidades).

GALGAS DE MEDICIÓN

- 5 calibres
- 01-0,5

Presentación:

- 1 unidad

9. ALICATES

Alicate distal / Cinch Back

Para doblar arcos de níquel-titanio

Alicate corte distal Universal con mango largo

Alicate Cortar Alambre

Hasta .0,22"x0,28"

Pinzas Mathieu

Pinza para brackets con posicionador

Pinza mosquito Micro

Pinza para tubos bucales

Corte ligadura Micro

Hasta .0,12"

Instrumento para posicionar brackets y tubos posteriores

ANOTACIONES

INFORMACIÓN

Los precios indicados no incluyen IVA.

Datos válidos salvo error tipográfico.

Todos los productos presentados en este catálogo son productos de uso estrictamente profesional Odontológico.

Nos reservamos el derecho de suprimir artículos de la gama de productos y de comunicar a los clientes los eventuales aumentos de precio del producto por parte del fabricante.

Queda prohibida la reimpresión total o parcial de este catálogo sin el consentimiento expreso por escrito de **Ortho Imports S.L**.

La publicación de cualquier catálogo o lista de precios nuevo anula la validez del catálogo o lista de precios anterior.

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección: **rportela@orthoimports.es**. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente.

ELIGE LA FORMA DE PAGO QUE MEJOR SE ADAPTE A TI

Los pagos se pueden efectuar de las siguientes maneras:

Domiciliación bancaria: a los 30 días de la fecha de la factura se emitirá un recibo al banco o caja autorizados (los gastos ocasionados por recibos devueltos corren a cargo del cliente).

Transferencia bancaria: con tu pedido te facilitamos nuestro número de cuenta para que puedas realizar la transferencia.

Contrareembolso al recibir el pedido: (los gastos de reembolso corren a cuenta del cliente).

CONDICIONES DE PAGO Y ENVÍO:

Los precios son netos, en euros, **sin IVA**.

El pedido será preparado y enviado por transporte el mismo día en que se haya realizado. La entrega se efectuará en **24h s**iempre que los pedidos se realicen **antes de las 14:00h de Lunes a Jueves. El resto de entregas se realizarán en 48h**.

A partir de **100€ (sin IVA) de compra**, los portes son gratuitos. Si el importe es inferior, los portes serán de **6€**.

Envíos a Canarias se realizarán por Correos y los impuestos y cargos locales son a cargo del cliente.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

Solamente se admitirán devoluciones previa confirmación telefónica por parte del cliente en un **plazo máximo de 15 días**.

Nos encargaremos de recoger la mercancía, que deberá estar en su embalaje original y dentro de una caja o sobre que resguarde el envase individual del producto.

Ortho Imports S.L. asume los gastos de recogida. El abono se realizará del mismo modo en que se haya efectuado el pago, salvo que se indique otro medio.

Sólo se aceptarán devoluciones de artículos en su embalaje original y con la mercancía en tal estado que pueda volver a venderse.

Dirección: Calle Asturias, 5 1ºD 33820 Grado, Asturias, España

Teléfono: 984 046 329 ı 660 683 915

e-mail: info@orthoimports.es
rebeca_portela@orthoimports.es

www.orthoimports.com